SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

HORIBA
Scientific

Importância da determinação
do tamanho de partículas
na microencapsulação
e suas aplicações em alimentos

IZABELA DUTRA ALVIM
izabela@ital.sp.gov.br

Projetos

Ensaio e Análises

Eventos

Programa de Pós-Graduação

Publicações Técnico-Científicas

Assistência Tecnológica

Informação Tecnológica

Treinamentos/ Cursos fechados

Centro de Tecnologia
de Carnes

Centro de Tecnologia
de Cereais e Chocolate

Centro de Tecnologia de
Frutas e Hortaliças

Centro de Tecnologia
de Laticínios

Centro de Ciência e
Qualidade de Alimentos

Centro de Tecnologia
de Embalagem

Centro de Comunicação
e Transferência do
Conhecimento

Centro de Inovação
em Proteína Vegetal

Plataforma de Inovação
Tecnológica (PITec)

Mestrado em Ciência e
Tecnologia de Alimentos

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate

- ✓ Desenvolvimento de Produtos
- ✓ Engenharia de Processos
- ✓ Segurança Tecnológica do Alimento
- ✓ Propriedades Físicas, Tecnológicas e de Engenharia
- ✓ Inovação Tecnológica

MICROENCAPSULAÇÃO

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROESTRUTURAS PARA APLICAÇÃO EM ALIMENTOS

Microencapsulação

Incorporação de substâncias

Substituição microestrutural

Reestruturação de ingredientes
Redução de tamanho
Matrizes mistas

MICROPARTÍCULAS DE FUNÇÕES MISTAS

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROESTRUTURAS PARA APLICAÇÃO EM ALIMENTOS

PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS

Nano Spray dryer

Mini Spray dryer

Encapsulator

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROESTRUTURAS PARA APLICAÇÃO EM ALIMENTOS

Caracterização de partículas - ANÁLISES FÍSICAS

Partica LA950 V2

Microscópio ótico

Microencapsulação

Incorporação de substâncias

Substituição microestrutural

Reestruturação de ingredientes

Redução de tamanho

Matrizes mistas

TAMANHO DE PARTÍCULAS

DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTOS

Importância do tamanho de partículas

Principais parâmetros

Exemplos

MICROENCAPSULAÇÃO

Conceituação

Processos

Importância do tamanho de partículas

Exemplos

DILEMA ALIMENTAR

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS ALIMENTOS

Propriedades físicas dos alimentos associadas ao tamanho e distribuição de tamanho de partículas

Produtos em pó

Emulsões

Chocolates

Solubilidade,

Molhabilidade,

Dispersibilidade,

Arenosidade,

Escoabilidade,

Compactabilidade,

Densidade,

Estabilidade

Aparência Global,

Cor,

Brilho,

Coalescência,

Adesão,

Etc...

Propriedades físicas dos alimentos associadas ao tamanho e distribuição de tamanho de partículas

Como produzir

Como consumir

Como armazenar

(embalagem / condições / tempo)

Aceitação do produto

DIÂMETRO

$$X_{nl} = D[1,0] = \frac{1+2+3}{3} = 2.00$$

$$X_{ns} = D[2,0] = \sqrt{\frac{1+4+9}{3}} = 2.16$$

$$X_{nv} = D[3,0] = \sqrt[3]{\frac{1+8+27}{3}} = 2.29$$

$$X_{sv} = D[3,2] = \frac{1+8+27}{1+2+3} = 2.57$$

$$X_{vm} = D[4,3] = \frac{1+16+81}{1+8+27} = 2.72$$

DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO

POLIDISPERSIDADE

SPAN

PDI

$$Span = \frac{D_{v0.9} - D_{v0.1}}{D_{v0.5}}$$

Amostra	Diâmetro (micrômetros)			Span
	D ₁₀	D ₅₀	D ₉₀	
1	132	571	890	1,33
2	12,4	59	91	1,33
3	659	1340	2439	1,33

PARTÍCULAS

MICROPARTÍCULAS

Substituição microestrutural

Redução de tamanho

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS ALIMENTOS

<https://www.gazetadopovo.com.br/>

Dispersibilidade

Aspecto sensorial

Derretimento

Aroma e sabor

TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS < 30 μm ~ D90

TAMANHO MÍNIMO < 10 μm ~ D10

- Açúcar refinado moído
- Leite em pó
- Cacau em pó

Refino

ROLOS CILÍNDRICOS
MOINHO DE BOLAS/ESFERAS

↑ $< 30 \mu\text{m}$

- Açúcar refinado moído
- Leite em pó
- Cacau em pó

Mistura Simples

Molhabilidade – Instantaneização

**LA950 V2
Dry Cell**

SAUDABILIDADE E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO AMENDOIM

CIIC 2012 RENATA B. OLIVEIRA¹; PEDRO P. C. AUGUSTO²; ANA L. FADINI²; MITIE S. SADAHIRA²; GUILHERME C. QUEIROZ³.

Ajustes no processo de fabricação

Reduções de sal entre as cargas de drageamento

OBJETIVO

A **REDUÇÃO DO TEOR DE SÓDIO** pode ser feita sem a utilização de substitutos, através de ajustes no processo

PRODUTO

Amendoim japonês

Principais conclusões

Ajustes no processo de fabricação permitiram a redução direta do teor de sódio sem perda de atributos sensoriais

Não foi necessário o uso de intensificadores de sabor salgado para as reduções propostas.

Aumento da percepção do sabor salgado com sal micronizado com granulometria de 11,3 µm

Impact of Physical Modification of Whey Protein Isolate by Spray Drying and its Use as a Fat Substitute

Izabela D. Alvim^{1*}, Carla L. C. Vianna Cruz¹, Cassia M. Abe¹, Paula J. Bócoli¹

RICO EM
GORDURA E
AÇÚCAR

Readequação de tamanho de
partículas de isolado proteico de
soro de leite e seu uso na
REDUÇÃO DE GORDURA em
recheios de biscoito

Impact of Physical Modification of Whey Protein Isolate by Spray Drying and its Use as a Fat Substitute

Izabela D. Alvim^{1*}, Carla L. C. Vianna Cruz¹, Cassia M. Abe¹, Paula J. Bócoli¹

TABLE 2. Physical characterization of the commercial whey protein isolate (C-WPI) and whey protein isolate microparticles (M-WPI).

	C-WPI	M-WPI
Particle size (μm)	$88.17 \pm 1,19$ a	10.18 ± 0.10 b
Bulk density (g/mL)	$0.343 \pm 0,014$ a	$0.207 \pm 0,008$ b

TABLE 3. Characterization of the fillings samples.

Sample	Maximum Particle Size (μm)	Instrumental Texture	
		Firmness (g.f)	Adhesiveness (g.s)
M-WPI*	44.73 ± 3.81 a	58.33 ± 2.10 a	136.16 ± 13.20 a
C-WPI**	57.32 ± 3.75 b	46.49 ± 1.42 b	99.79 ± 6.88 b
Control	43.69 ± 2.20 a	28.49 ± 0.86 c	77.95 ± 3.12 c

* 30 % of fat replace by M-WPI; **19 % of fat replace by C-WPI. Results followed by same letter in the same column do not differ statistically ($p > 0.05$).

PARTÍCULAS

MICROPARTÍCULAS

Microencapsulação
Incorporação de substâncias

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS ALIMENTOS

MICROENCAPSULAÇÃO

Solução de problemas

Inovação

Competitividade

MICROENCAPSULAÇÃO

Micropartículas

Modelo celular

Estrutura que **isola e protege** o **conteúdo interno** mas **permite a interação controlada** com o **meio externo**

INGREDIENTES PARA ALIMENTOS   SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS

EMBALAGEM DE ALIMENTOS

Soluções aquosas e alcoólicas Ingredientes

para alimentação **Probióticos e Bactérias**

Minerais e Vitaminas

Óleos Comestíveis

Alimentos ácidos

Aminoácidos

Enzimas

Extratos Vegetais

Pigmentos e corantes

Ingredientes Funcionais

Agentes de fermentação

Ácidos Graxos Essenciais

Flavors e Óleos Essenciais

PROTEÇÃO

SUBSTÂNCIA - ATIVO

PRODUTO - MEIO

LIBERAÇÃO CONTROLADA

Sistemas entéricos

Manipulação de efeitos
sensoriais

Gatilho

Taxa de Liberação

VEICULAÇÃO

Conversão de líquidos
em pós

Mudança da polaridade
e de densidades

Modificações de
propriedades físicas

Métodos físicos

Spray drying,

Spray chilling

Spray coating,

Leito fluidizado

Extrusão,

Co-cristalização,

Liofilização

Métodos químicos

Polimerização interfacial,
Inclusão molecular.

Métodos físico-químicos

Coacervação complexa,

Separação de fase,

Gelificação iônica,

Lipossomas

Diâmetro médio e distribuição de tamanho

PROCESSO

Condições

Ajustes

Otimização

TAXAS

Difusão

Solubilização

Intumescimento

APLICAÇÕES

Permeabilidade

Sensorial

Estabilidade

PARTÍCULAS

MICROPARTÍCULAS

Microencapsulação

Incorporação de substâncias

Contents lists available at ScienceDirect

LWT - Food Science and Technology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/lwt

COMPARISON BETWEEN THE SPRAY DRYING AND SPRAY CHILLING

MICROPARTICLES CONTAIN ASCORBIC ACID IN A BAKED PRODUCT APPLICATION

Izabela Dutra Alvim¹, Mirella Abreu Stein¹, Isabela Paes Koury¹, Fiorella Balardin Hellmeister Dantas²,

Carla Léa de Camargo Vianna Cruz¹

<https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.08.049>

SPRAY DRYING

SPRAY CHILLING

Contents lists available at ScienceDirect

LWT - Food Science and Technology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/lwt

Innovative strategy based on combined microencapsulation technologies for food application and the influence of wall material composition

Ana Lúcia Fadini^{a,*}, Izabela Dutra Alvim^a, Isabela Porto Ribeiro^b, Lucas Geraldini Ruzene^b,
Lidiane Bataglia da Silva^a, Marise Bonifácio Queiroz^a, Ana Maria Rauen de Oliveira Miguel^a,
Francisco Celio Maia Chaves^c, Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues^d

LWT - Food Science and Technology 91 (2018) 345–352

<https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.01.071>

Melhorar perfil nutricional de produtos de “confectionery”

ÓLEO DE PESCADO - FUENTE DE OMEGA-3

EXEMPLOS

Parede:
matriz lipídica
spray-chilling

Recheio:
micropartículas
obtidas por
spray-drying

Análise sensorial

Teste de consumidor

Aceitação

120 consumidores

0 – 9

(olor, aroma, sabor, textura e impressão global)

> 6.0

8,0

<https://www.lojacasadesaron.com.br>

7,5

CARACTERIZAÇÃO, PERFIL DE LIBERAÇÃO (*IN VITRO*) E APLICAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS CONTENDO ANTOCIANINAS DO HIBISCO (*HIBISCUS SABDARIFFA* L.), OBTIDAS POR GELIFICAÇÃO IÔNICA

Silvia Moura: <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/332547>

Colorante natural,
antioxidante

Baixa estabilidade, mudança
de cor

Perda sensorial

EXTRATO EM ÓLEO (A/O)

PasteCell

Partica LA950 V2

$$D_{[3,2]} = \frac{\sum n_i d_i^3}{\sum n_i d_i^2}$$

$$PDI = \frac{d_{90} - d_{10}}{d_{50}}$$

FASE 2 – ENCAPSULAÇÃO

FASE 2 – ENCAPSULAÇÃO

FASE 3 – APLICAÇÃO E SENSORIAL

J Food Sci Technol (August 2019) 56(8):3561–3570
<https://doi.org/10.1007/s13197-019-03908-1>

REVIEW ARTICLE

Microencapsulation of green tea polyphenols by ionic gelation and spray chilling methods

Camila Sampaio Cutrim¹ · Izabela Dutra Alvim² · Marco Antonio Sloboda Cortez¹

Extrato de chá verde em pó
Rico em polifenóis

Amargor / adstringência
Reação com proteínas

Samples	D ₅₀ (μm)
GTEP	26.96 $\pm$ 0.31
LMP	55.19 $\pm$ 1.58
IGMP	513.53 $\pm$ 11.37

Análise sensorial - sorvete

**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!!**

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Obrigado(a)!

Nossas páginas:

<https://ital.agricultura.sp.gov.br/>

<http://www.alimentosprocessados.com.br/>

<http://bjft.ital.sp.gov.br/>

Izabela Dutra Alvim

Pesquisadora

Telefone: (19) 3743-1965

E-mail: izabela@ital.sp.gov.br